Wieloletni Łowiecki
Plan Hodowlany

Rejon Hodowlany nr 8 „PODLASIE”

Na okres od 1.04.2017 do 31.03.2027 r.

Spis treści

I. CZĘŚĆ OGÓLNA
I.1. Dane ogólne
I.2. Dane dotyczące rejonu hodowlanego……str. 1
I.2.1 Opis rejonu hodowlanego …….str. 1
I.2.2. Nazwy występujących gatunków zwierzyny łownej……str. 3
I.2.3. Opis struktury płciowej zwierzyny grubej w rejonie hodowlanym str. 6
I.2.3.1. Opis struktury płciowej zwierzyny grubej wg nadleśnictw…str. 6
I.2.4. Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej oraz średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu ……str. 8
I.2.5. Gatunki występujących drapieżników …….str. 16

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
II.1. Kategorie obwodów łowieckich w obrębie rejonu hodowlanego……str.19
II.2. Zagęszczenia na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego występujących zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu …… ……str. 20
II.2.1. Zagęszczenia na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego występujących zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu w nadleśnictwach…….str. 22
II.3. Szacunkowa liczebność zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu w nadleśnictwach str. 23
II.3.1. Szacunkowa liczebność zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu w nadleśnictwach……str. 24
II.4.Docelowe zagęszczenie na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego występujących zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki ……...str. 25
II.4.1. Docelowe zagęszczenie na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego występujących zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki w nadleśnictwach …….str. 26
II.5. Docelowa liczebność zwierząt łownych w obwodach łowieckich z podziałem na poszczególne gatunki .....….str. 27
II.5.1. Docelowa liczebność zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki w nadleśnictwach ……..str. 28
Docelowe stany zwierzyny drobnej …….str. 29
II.6. Stan zagospodarowania rejonu hodowlanego …….str. 30
II.7. Zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich na okres obowiązywania planu …… str. 33
II.8. Rodzaje i opis rozmiaru kłusownictwa ……...…str. 35
II.9. Mapy ……...str. 38

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. DANE OGÓLNE

1. Data sporządzenia planu: 07.04.2017

2. Imię i nazwisko sporządzającego plan: Artur Soszyński

3. Podpis Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:

Dyrektor
mgr inż. Jerzy Sądel

4. Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela PZŁ:

Główny Specjalista S.L.
ds. Łowiectwa
dr inż. Andrzej Tyrawski

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
ZARZĄD OKRĘGOWY
21-500 Biała Podlaska
ul. Szarych Szeregów 1
tel./fax 343 62 75 NIP 526-030-04-63

ŁOWCZY OKRĘGOWY
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
PZŁ w Białej Podlaskiej
Roman Laszuk

5. Podpis Marszałka Województwa:

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Grzegorz Kapusta
Wicemarszałek

z up. Marszałka Województwa
Tomasz Krasowski
Dyrektor Departamentu
Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO * 2 *

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO * 1 *

2. DANE DOTYCZĄCE REJONU HODOWLANEGO

2.1. Opis rejonu hodowlanego

Lp.	Województwo	Nadleśnictwo	Numer obwodu	Powierzchnia całkowita obwodu w ha	% pow. leśnej	Pow. leśna w ha.
1	2	3	4	5	6	7
1	lubelskie	Biała Podlaska	1	6 476	31,64	2 049
2	lubelskie	Biała Podlaska	3	7 551	20,91	1 579
3	lubelskie	Biała Podlaska	4	7 023	31,23	2 193
4	lubelskie	Biała Podlaska	5	9 802	15,71	1 540
5	lubelskie	Biała Podlaska	8	5 882	60,64	3 567
6	lubelskie	Biała Podlaska	9	7 036	12,00	844
7	lubelskie	Biała Podlaska	10	6 591	17,72	1 168
8	lubelskie	Biała Podlaska	15	8 785	32,84	2 885
9	lubelskie	Biała Podlaska	16	7 228	28,96	2 093
10	lubelskie	Biała Podlaska	17	4 855	57,86	2 809
11	lubelskie	Biała Podlaska	23	7 460	29,76	2 220
12	lubelskie	Biała Podlaska	25	5 003	25,90	1 296
13	lubelskie	Biała Podlaska	36	7 776	36,63	2 848
Razem: Nadl. Biała Podlaska			**13**	**91 468**	**29,62**	**27 091**
14	lubelskie	Chotyłów	2	5 480	25,00	1 390
15	lubelskie	Chotyłów	6	7 829	17,00	1 305
16	lubelskie	Chotyłów	7	3 961	8,00	332
17	lubelskie	Chotyłów	11	8 529	19,00	1 628
18	lubelskie	Chotyłów	12	9 034	49,00	4 386
19	lubelskie	Chotyłów	13	7 049	56,00	3 946
20	lubelskie	Chotyłów	14	4 956	40,00	1 964
21	lubelskie	Chotyłów	21	9 869	39,00	3 850
22	lubelskie	Chotyłów	22	7 499	20,00	1 515
23	lubelskie	Chotyłów	34	7 836	10,00	767
Razem: Nadl. Chotyłów			**10**	**72 042**	**29,26**	**21 083**
24	lubelskie	Międzyrzec	18	7 550	26%	1 951
25	lubelskie	Międzyrzec	19	7 011	23%	1 645
26	lubelskie	Międzyrzec	20	3 828	21%	803
27	lubelskie	Międzyrzec	24	4 398	35%	1 542
28	lubelskie	Międzyrzec	26	8 257	64%	5 297
29	lubelskie	Międzyrzec	27	6 509	54%	3 509
30	lubelskie	Międzyrzec	28	5 789	25%	1 443
31	lubelskie	Międzyrzec	38	5 400	28%	1 522
32	lubelskie	Międzyrzec	39	7 258	37%	2 707
33	lubelskie	Międzyrzec	40	5 059	27%	1 390
34	lubelskie	Międzyrzec	41	5 654	28%	1 575
35	lubelskie	Międzyrzec	54	10 603	9%	932
Razem: Nadl. Międzyrzec			**12**	**77 316**	**31,45**	**24 316**

Lp.	Województwo	Nadleśnictwo	Numer obwodu	Powierzchnia całkowita obwodu w ha	% pow. leśnej	Pow. leśna w ha.
1	2	3	4	5	6	7
36	mazowieckie	Sarnaki	343	4 150	49,64	2 060
37	mazowieckie	Sarnaki	321	5 900	24,92	1 470
38	mazowieckie	Sarnaki	322	4 220	53,79	2 270
39	mazowieckie	Sarnaki	350	3 485	39,60	1 380
40	mazowieckie	Sarnaki	371	5 240	23,66	1 240
41	mazowieckie	Sarnaki	351	6 900	23,91	1 650
42	mazowieckie	Sarnaki	352	4 280	8,41	360
43	mazowieckie	Sarnaki	379	5 380	25,65	1 380
44	mazowieckie	Sarnaki	380	3 790	5,80	220
45	mazowieckie	Sarnaki	381	4 260	9,39	400
46	mazowieckie	Sarnaki	404	4 320	7,64	330
47	mazowieckie	Sarnaki	391	5 750	21,04	1 210
48	mazowieckie	Sarnaki	405	5 470	10,24	560
49	mazowieckie	Sarnaki	392	5 350	14,39	770
50	mazowieckie	Sarnaki	419	3 810	9,71	370
51	mazowieckie	Sarnaki	324	3 882	12,42	482
52	mazowieckie	Sarnaki	323	5 738	28,74	1 649
53	mazowieckie	Sarnaki	355	4 590	24,47	1 123
54	mazowieckie	Sarnaki	353	3 190	14,11	450
55	mazowieckie	Sarnaki	354	4 210	19,24	810
56	mazowieckie	Sarnaki	382	3 400	26,18	888
Razem: Nadl. Sarnaki			**21**	**97 315**	**21,65**	**21 072**
Razem Rejon: (ilość obwodów, powierzchnia, % lesistości, powierzchnia leśna)			**56**	**338 141**	**27,67**	**93 562**

2.2. Nazwy występujących gatunków zwierzyny łownej:

L.p.	Numer obwodu łowieckiego	Gatunki występującej zwierzyny łownej:
1	2	3
1	1	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
2	3	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
3	4	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
4	5	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
5	8	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
6	9	Łoś, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, szop, zając, bażant, kuropatwa
7	10	Łoś, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, zając, bażant, kuropatwa
8	15	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
9	16	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
10	17	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, szop, zając, bażant, kuropatwa, słonka
11	23	Łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
12	25	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
13	36	Łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka,tchórz, zając, bażant, kuropatwa
14	2	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, dzika kaczka, kuropatwa, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz
15	6	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, dzika kaczka, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, szop
16	7	Jeleń, sarna, dzik, zając, dzika kaczka, bażant, kuropatwa, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz
17	11	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając,, bażant, kuropatwa, dzika kaczka, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz
18	12	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, dzika kaczka, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz
19	13	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, dzika kaczka, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz
20	14	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, lis, jenot, borsuk, kuna, dzika kaczka, wydra
21	21	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, dzika kaczka, piżmak, lis, jenot, borsuk, tchórz, bóbr, wydra
22	22	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa, dzika kaczka, piżmak, lis, jenot, borsuk, kuny, norka, tchórz, słonka, grzywacz
23	34	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, piżmak, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz

L.p.	Numer obwodu łowieckiego	Gatunki występującej zwierzyny łownej
1	2	3
24	18	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa, bażant, kaczka, piżmak, grzywacz, słonka, lis, jenot, borsuk, kuna, norka amerykańska,
25	19	Łoś, Jeleń, sarna, dzik, zając, bażant, kuropatwa, kuna, piżmak, słonka, grzywacz, lis, jenot, borsuk, norka, tchórz
26	20	Łoś, Jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa
27	24	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, zając, bażant, kuropatwa, słonka
28	26	Łoś, jeleń, sarna, dzik zając, kuropatwa, kaczka, pizmak, słonki, grzywacz, lis, jenot, borsuk, kuna, norka amerykańska, tchórz
29	27	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa, kaczka, piżmak, łyska, grzywacz, lis, borsuk, kuna, norka amerykańska, tchórz
30	28	Łoś, jeleń, sarna, dzik, lis, jenot, borsuk, kuna, zając, bażant, kuropatwa
31	38	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, piżmak, bażant, kaczka, kuropatwa, gęś
32	39	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa, bażant, kaczka, słonka, grzywacz, lis, jenot, borsuk, kuna
33	40	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa bażant, kaczka, piżmak, słonka, grzywacz, lis, jenot,borsuk, kuna, tchórz
34	41	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa, bażant, kaczka, piżmak, słonka, grzywacz, lis, jenot, borsuk, kuna tchórz, gęś
35	54	Łoś, jeleń, sarna, dzik, zając, kuropatwa bażant, kaczka, piżmak, słonka, grzywacz, lis, jenot,borsuk, kuna, tchórz
36	343	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, piżmak, zając, jarząbek, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
37	321	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, piżmak, zając, jarząbek, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
38	322	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
39	350	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
40	371	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, zając, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
41	351	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska

L.p.	Numer obwodu łowieckiego	Gatunki występującej zwierzyny łownej
1	2	3
42	352	Sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
43	379	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, borsuk, kuna, norka, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
44	380	Jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, piżmak, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
45	381	Sarna, dzk, lis, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
46	404	Łoś, sarna, dzk, lis, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka
47	391	Jeleń, sarna, dzk, lis, borsuk, kuna, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka
48	405	Jeleń, sarna, dzk, lis, borsuk, kuna, piżmak, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
49	392	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, borsuk, kuna, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
50	419	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, piżmak, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
51	324	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, piżmak, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
52	323	Łoś, jeleń, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
53	355	Łoś, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka
54	353	Łoś, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka, łyska
55	354	Łoś, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, norka, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka
56	382	Łoś, sarna, dzk, lis, jenot, borsuk, kuna, tchórz, zając, bażant, kuropatwa, kaczka, gęś, grzywacz, słonka

2.3. Opis struktury płciowej zwierzyny grubej

Gatunek	Stosunek osobników męskich do żeńskich
1	5
Łoś	1:1,18
Jeleń szlachetny	1:1,06
Daniel	1:1,58
Sarna	1:1,04
Muflon	x
Dzik	x

2.3.1. Opis struktury płciowe zwierzyny grubej - wg nadleśnictw:

Nadleśnictwo Biała Podl.:

Gatunek	Stosunek płci osobników męskich do żeńskich
1	5
Łoś	1:1,20
Jeleń szlachetny	1:0,90
Daniel	1:1,58
Sarna	1:0,60
Dzik	x

Nadleśnictwo Chotyłów:

Gatunek	Stosunek płci osobników męskich do żeńskich
1	5
Łoś	1:1,03
Jeleń szlachetny	1:1,07
Sarna	1:0,93
Dzik	x

Nadleśnictwo Międzyrzec:

Gatunek	Stosunek płci osobników męskich do żeńskich
1	5
Łoś	1:1,40
Jeleń szlachetny	1:1,19
Sarna	1:1,03
Dzik	x

Nadleśnictwo Sarnaki:

Gatunek	Stosunek płci osobników męskich do żeńskich
1	5
Łoś	1:1,20
Jeleń szlachetny	1:1,12
Sarna	1:1,15
Dzik	x

2.4. Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej oraz średnia waga trofeów zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	jeleń szlachetny	byki	126,50	jeleń szlachetny	4,525	jeleń szlachetny	**I**	0
							II	100
		łanie	60,00				**III**	0
	sarna	kozły	17,30	sarna	0,270	sarna	**I**	46
		kozy	18,80				**II**	54
	dzik	samce	44,64	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
3	jeleń szlachetny	byki	126,25	jeleń szlachetny	4,090	jeleń szlachetny	**I**	50
							II	50
		łanie	75,00				**III**	0
	sarna	kozły	17,10	sarna	0,321	sarna	**I**	45
		kozy	18,10				**II**	55
	dzik	samce	34,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
4	jeleń szlachetny	byki	120,17	jeleń szlachetny	4,700	jeleń szlachetny	**I**	43
							II	48
		łanie	77,70				**III**	9
	sarna	kozły	18,20	sarna	0,344	sarna	**I**	47
		kozy	17,30				**II**	43
	dzik	samce	46,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
5	jeleń szlachetny	byki	137,00	jeleń szlachetny	4,578	jeleń szlachetny	**I**	x
							II	x
		łanie	60,00				**III**	x
	sarna	kozły	17,00	sarna	0,270	sarna	**I**	x
		kozy	16,00				**II**	x
	dzik	samce	50,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
8	jeleń szlachetny	byki	116,00	jeleń szlachetny	3,400	jeleń szlachetny	**I**	45
							II	45
		łanie	70,70				**III**	10
	sarna	kozły	16,30	sarna	0,298	sarna	**I**	45
		kozy	16,80				**II**	55
	dzik	samce	42,90	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
9	sarna	kozły	17,30	sarna	0,297	sarna	**I**	44
		kozy	19,40				**II**	56
	dzik	samce	33,40	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
10	sarna	kozły	19,17	sarna	0,323	sarna	**I**	x
		kozy	17,16				**II**	100
	dzik	samce	31,40	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	jeleń szlachetny	byki	152,58	jeleń szlachetny	6,610	jeleń szlachetny	**I**	11
							II	89
		łanie	75,00				**III**	x
	sarna	kozły	16,80	sarna	0,315	sarna	**I**	45
		kozy	17,60				**II**	55
	dzik	samce	34,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
16	jeleń szlachetny	byki	106,50	jeleń szlachetny	2,285	jeleń szlachetny	**I**	100
							II	x
		łanie	79,80				**III**	x
	sarna	kozły	17,80	sarna	0,358	sarna	**I**	44
		kozy	18,90				**II**	56
	dzik	samce	34,96	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
17	jeleń szlachetny	byki	127,00	jeleń szlachetny	3,565	jeleń szlachetny	**I**	55
							II	45
		łanie	80,00				**III**	x
	sarna	kozły	15,35	sarna	0,323	sarna	**I**	50
		kozy	15,23				**II**	50
	dzik	samce	32,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
23	jeleń szlachetny	byki	111,90	jeleń szlachetny	2,960	jeleń szlachetny	**I**	25
							II	75
		łanie	74,90				**III**	x
	daniel	byki	54,00	daniel	2,825	daniel	**I**	50
							II	50
		łanie	22,00				**III**	x
	sarna	kozły	17,50	sarna	0,349	sarna	**I**	42
		kozy	18,20				**II**	58
	dzik	samce	37,20	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
25	jeleń szlachetny	byki	102,00	jeleń szlachetny	2,174	jeleń szlachetny	**I**	62
							II	25
		łanie	70,50				**III**	13
	sarna	kozły	17,30	sarna	0,245	sarna	**I**	46
		kozy	18,80				**II**	54
	dzik	samce	35,70	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
36	jeleń szlachetny	byki	x	jeleń szlachetny	x	jeleń szlachetny	**I**	x
							II	x
		łanie	71,00				**III**	x
	sarna	kozły	17,00	sarna	0,342	sarna	**I**	67
		kozy	16,50				**II**	33
	dzik	samce	30,61	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	jeleń szlachetny	byki	124,38	jeleń szlachetny	3,597	jeleń szlachetny	**I**	50
							II	50
		łanie	78,60				**III**	0
	sarna	kozły	18,70	sarna	0,342	sarna	**I**	56
		kozy	18,30				**II**	44
	dzik	samce	38,70	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
6	jeleń szlachetny	byki	121,00	jeleń szlachetny	2,575	jeleń szlachetny	**I**	63
							II	37
		łanie	65,00				**III**	0
	sarna	kozły	19,00	sarna	0,360	sarna	**I**	48
		kozy	16,00				**II**	52
	dzik	samce	37,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
7	sarna	kozły	19,00	sarna	0,408	sarna	**I**	9
		kozy	16,00				**II**	91
	dzik	samce	38,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
11	jeleń szlachetny	byki	130,50	jeleń szlachetny	5,007	jeleń szlachetny	**I**	29
							II	71
		łanie	69,00				**III**	0
	sarna	kozły	18,90	sarna	0,348	sarna	**I**	58
		kozy	18,30				**II**	42
	dzik	samce	40,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
12	jeleń szlachetny	byki	135,00	jeleń szlachetny	4,180	jeleń szlachetny	**I**	49
							II	48
		łanie	72,00				**III**	3
	sarna	kozły	17,20	sarna	0,321	sarna	**I**	56
		kozy	16,40				**II**	44
	dzik	samce	36,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
13	jeleń szlachetny	byki	130,97	jeleń szlachetny	4,051	jeleń szlachetny	**I**	15
							II	65
		łanie	62,00				**III**	20
	sarna	kozły	18,61	sarna	0,288	sarna	**I**	53
		kozy	17,50				**II**	47
	dzik	samce	56,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
14	jeleń szlachetny	byki	130,79	jeleń szlachetny	4,102	jeleń szlachetny	**I**	55
							II	45
		łanie	68,00				**III**	0
	sarna	kozły	18,10	sarna	0,286	sarna	**I**	63
		kozy	18,50				**II**	37
	dzik	samce	32,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	jeleń szlachetny	byki	131,31	jeleń szlachetny	4,053	jeleń szlachetny	**I**	36
							II	55
		łanie	76,30				**III**	9
	sarna	kozły	16,81	sarna	0,335	sarna	**I**	21
		kozy	13,10				**II**	79
	dzik	samce	39,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
22	jeleń szlachetny	byki	132,62	jeleń szlachetny	4,145	jeleń szlachetny	**I**	27
							II	73
		łanie	80,00				**III**	0
	sarna	kozły	18,50	sarna	0,350	sarna	**I**	37
		kozy	16,00				**II**	63
	dzik	samce	37,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
34	jeleń szlachetny	byki	131,84	jeleń szlachetny	4,105	jeleń szlachetny	**I**	55
							II	45
		łanie	86,50				**III**	0
	sarna	kozły	19,10	sarna	0,358	sarna	**I**	32
		kozy	19,20				**II**	68
	dzik	samce	43,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
18	jeleń szlachetny	byki	131,33	jeleń szlachetny	3,297	jeleń szlachetny	**I**	67
							II	33
		łanie	75,40				**III**	0
	sarna	kozły	18,07	sarna	0,333	sarna	**I**	17
		kozy	18,25				**II**	83
	dzik	samce	45,47	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
19	jeleń szlachetny	byki	141,00	jeleń szlachetny	3,969	jeleń szlachetny	**I**	67
							II	33
		łanie	76,00				**III**	
	sarna	kozły	18,00	sarna	0,321	sarna	**I**	27
		kozy	17,00				**II**	73
	dzik	samce	38,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
20	jeleń szlachetny	byki	130,00	jeleń szlachetny	3,850	jeleń szlachetny	**I**	25
							II	75
		łanie	85,00				**III**	
	sarna	kozły	18,00	sarna	0,392	sarna	**I**	35
		kozy	18,00				**II**	65
	dzik	samce	47,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
24	jeleń szlachetny	byki	143,00	jeleń szlachetny	2,789	jeleń szlachetny	**I**	50
							II	50
		łanie	79,00				**III**	
	sarna	kozły	17,30	sarna	0,265	sarna	**I**	40
		kozy	18,00				**II**	60
	dzik	samce	37,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	jeleń szlachetny	byki	135,00	jeleń szlachetny	5,300	jeleń szlachetny	**I**	44
							II	44
		łanie	79,60				**III**	12
	sarna	kozły	17,10	sarna	0,281	sarna	**I**	33
		kozy	16,30				**II**	67
	dzik	samce	53,95	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
27	jeleń szlachetny	byki	122,00	jeleń szlachetny	3,534	jeleń szlachetny	**I**	71
							II	24
		łanie	82,00				**III**	5
	sarna	kozły	20,33	sarna	0,337	sarna	**I**	15
		kozy	17,54				**II**	85
	dzik	samce	42,32	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
28	jeleń szlachetny	byki	140,00	jeleń szlachetny	7,321	jeleń szlachetny	**I**	100
							II	
		łanie	90,00				**III**	
	sarna	kozły	19,05	sarna	0,337	sarna	**I**	15
		kozy	18,29				**II**	85
	dzik	samce	47,65	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
38	jeleń szlachetny	byki	108,20	jeleń szlachetny	2,199	jeleń szlachetny	**I**	67
							II	33
		łanie	80,30				**III**	
	sarna	kozły	17,80	sarna	0,328	sarna	**I**	49
		kozy	18,60				**II**	51
	dzik	samce	32,00	dzik	x	dzik	x	
		samice						
39	jeleń szlachetny	byki	137,60	jeleń szlachetny	4,4540	jeleń szlachetny	**I**	33
							II	60
		łanie	75,00				**III**	7
	sarna	kozły	19,10	sarna	0,3990	sarna	**I**	44
		kozy	17,20				**II**	56
	dzik	samce	40,70	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
40	jeleń szlachetny	byki	121,00	jeleń szlachetny	4,439	jeleń szlachetny	**I**	44
							II	36
		łanie	81,00				**III**	20
	sarna	kozły	17,00	sarna	0,388	sarna	**I**	27
		kozy	17,00				**II**	73
	dzik	samce	49,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	jeleń szlachetny	byki	132,00	jeleń szlachetny	4,519	jeleń szlachetny	**I**	46
							II	46
		łanie	72,00				**III**	8
	sarna	kozły	18,00	sarna	0,387	sarna	**I**	40
		kozy	16,00				**II**	60
	dzik	samce	39,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
54	jeleń szlachetny	byki	149,00	jeleń szlachetny	4,734	jeleń szlachetny	**I**	45
							II	55
		łanie	83,00				**III**	0
	sarna	kozły	19,00	sarna	0,436	sarna	**I**	22
		kozy	18,00				**II**	78
	dzik	samce	45,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
343	jeleń szlachetny	byki	140,00	jeleń szlachetny	3,616	jeleń szlachetny	**I**	60
							II	40
		łanie	72,80				**III**	x
	sarna	kozły	18,60	sarna	0,245	sarna	**I**	50
		kozy	18,50				**II**	50
	dzik	samce	35,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
321	jeleń szlachetny	byki	118,00	jeleń szlachetny	2,640	jeleń szlachetny	**I**	100
							II	x
		łanie	84,00				**III**	x
	sarna	kozły	18,30	sarna	0,268	sarna	**I**	41
		kozy	18,20				**II**	59
	dzik	samce	52,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
322	sarna	kozły	16,00	sarna	0,230	sarna	**I**	60
		kozy	17,00				**II**	40
	dzik	samce	35,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
350	jeleń szlachetny	byki	100,00	jeleń szlachetny	2,553	jeleń szlachetny	**I**	100
							II	x
		łanie	83,50				**III**	x
	sarna	kozły	16,90	sarna	0,256	sarna	**I**	25
		kozy	17,20				**II**	75
	dzik	samce	28,80	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
371	jeleń szlachetny	byki	118,00	jeleń szlachetny	2,750	jeleń szlachetny	**I**	100
							II	x
		łanie	80,00				**III**	x
	sarna	kozły	16,00	sarna	0,267	sarna	**I**	40
		kozy	16,00				**II**	60
	dzik	samce	45,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
351	jeleń szlachetny	byki	137,00	jeleń szlachetny	3,221	jeleń szlachetny	**I**	x
							II	50
		łanie	76,50				**III**	50
	sarna	kozły	19,90	sarna	0,354	sarna	**I**	67
		kozy	19,20				**II**	33
	dzik	samce	43,60	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
352	sarna	kozły	18,80	sarna	0,225	sarna	**I**	43
		kozy	19,20				**II**	57
	dzik	samce	46,60	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
379	sarna	kozły	19,80	sarna	0,370	sarna	**I**	60
		kozy	21,40				**II**	40
	dzik	samce	46,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
380	sarna	kozły	18,70	sarna	0,264	sarna	**I**	35
		kozy	18,30				**II**	65
	dzik	samce	41,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
381	sarna	kozły	17,00	sarna	0,195	sarna	**I**	75
		kozy	19,00				**II**	25
	dzik	samce	49,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
404	sarna	kozły	17,00	sarna	0,200	sarna	**I**	50
		kozy	17,00				**II**	50
	dzik	samce	40,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
391	sarna	kozły	18,00	sarna	0,265	sarna	**I**	50
		kozy	16,00				**II**	50
	dzik	samce	50,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
405	sarna	kozły	18,50	sarna	0,380	sarna	**I**	50
		kozy	16,50				**II**	50
	dzik	samce	31,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
392	sarna	kozły	17,10	sarna	0,219	sarna	**I**	70
		kozy	16,10				**II**	30
	dzik	samce	37,50	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
419	sarna	kozły	16,00	sarna	0,330	sarna	**I**	25
		kozy	16,00				**II**	75
	dzik	samce	40,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

Numer obwodu łowieckiego	Średnia waga tusz pozyskanej zwierzyny grubej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu			Średnia waga trofeów samców zwierzyny płowej w okresie 3 lat (sezonów łowieckich) poprzedzających datę sporządzenia planu		Opis struktury wiekowej samców zwierzyny płowej		
	gatunek	płeć	waga w kg	gatunek	waga w kg	gatunek	klasa wieku	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
324	jeleń szlachetny	byki	120,00	jeleń szlachetny	2,380	jeleń szlachetny	**I**	60
							II	40
		łanie	81,00				**III**	x
	sarna	kozły	17,40	sarna	0,310	sarna	**I**	56
		kozy	16,00				**II**	44
	dzik	samce	49,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
323	jeleń szlachetny	byki	122,00	jeleń szlachetny	2,642	jeleń szlachetny	**I**	100
							II	x
		łanie	x				**III**	x
	sarna	kozły	18,90	sarna	0,294	sarna	**I**	50
		kozy	18,20				**II**	50
	dzik	samce	38,75	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
355	sarna	kozły	17,60	sarna	0,247	sarna	**I**	30
		kozy	17,60				**II**	70
	dzik	samce	40,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
353	sarna	kozły	16,00	sarna	0,230	sarna	**I**	60
		kozy	16,00				**II**	40
	dzik	samce	35,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
354	sarna	kozły	17,00	sarna	0,250	sarna	**I**	50
		kozy	18,00				**II**	50
	dzik	samce	36,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						
382	sarna	kozły	18,00	sarna	0,284	sarna	**I**	55
		kozy	19,10				**II**	45
	dzik	samce	47,00	dzik	x	dzik	x	x
		samice						

2. 5. Gatunki występujących drapieżników

Nr obwodu łowieckiego	Nazwy gatunków i szacunkowa liczebność drapieżników:									
	lis	jenot	borsuk	kuna leśna	kuna domowa	norka amerykańska	tchórz	szop	wilk*	ryś*
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	50	4	6	8	4	20	4	0	0	0
3	200	50	40	20	20	15	20	0	0	0
4	50	10	15	20	15	40	20	0	0	0
5	60	4	6	6	6	14	12	0	0	0
8	55	16	18	42	0	0	0	0	0	0
9	60	5	10	10	10	10	10	5	0	0
10	35	4	6	5	5	4	0	0	0	0
15	200	60	55	70	30	40	20	0	0	0
16	48	8	12	7	6	10	10	0	0	0
17	50	5	10	10	10	10	10	5	0	0
23	48	9	22	14	14	8	15	0	0	0
25	50	10	10	10	10	10	10	0	0	0
36	150	60	20	10	20	20	20	0	0	0
2	46	25	18	20	20	50	30	0	0	0
6	70	12	25	18	17	42	34	6	0	0
7	70	10	8	15	20	50	25	0	0	0
11	170	50	40	10	20	20	20	0	0	0
12	72	26	43	15	15	20	20	0	0	0
13	20	10	8	25	15	40	30	0	0	0
14	120	40	30	10	20	20	20	0	0	0
21	50	25	27	40	40	30	40	0	0	0
22	30	10	15	10	10	10	5	0	0	0
34	64	2	7	17	20	63	13	0	0	0
Razem strona	1 768	455	451	412	347	546	388	16	0	0

Nr obwodu łowieckiego	Nazwy gatunków i szacunkowa liczebność drapieżników:									
	lis	jenot	borsuk	kuna leśna	kuna domowa	norka amerykańska	tchórz	szop	wilk*	ryś*
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	58	15	30	30	20	10	30	0	0	0
19	80	10	13	5	5	4	30	0	0	0
20	35	5	2	10	10	0	15	0	0	0
24	15	0	3	3	5	0	0	0	0	0
26	30	15	20	25	20	5	12	0	0	0
27	60	35	37	45	30	20	30	0	0	0
28	56	19	20	21	15	15	23	0	0	0
38	50	5	10	10	10	10	10	0	0	0
39	51	8	17	7	8	0	20	0	0	0
40	16	11	12	10	18	16	12	0	0	0
41	89	16	18	6	6	10	12	0	0	0
54	17	14	13	6	30	76	16	0	0	0
343	25	8	10	10	6	16	12	0	0	0
321	30	5	5	10	10	60	20	0	0	0
322	25	4	3	12	5	30	15	0	0	0
350	26	4	6	6	6	17	13	0	0	0
371	15	7	12	12	8	0	15	0	0	0
351	20	2	4	4	4	2	4	0	0	0
352	26	2	4	10	9	36	0	0	0	0
379	40	0	10	10	10	20	0	0	0	0
380	45	6	8	4	4	10	12	0	0	0
381	14	0	2	2	2	10	4	0	0	0
404	20	0	15	13	10	0	0	0	0	0
391	18	0	10	4	4	0	6	0	0	0
405	50	0	8	5	7	0	0	0	0	0
Razem strona	911	191	292	280	262	367	311	0	0	0

Nr obwodu łowieckiego	Nazwy gatunków i szacunkowa liczebność drapieżników:									
	lis	jenot	borsuk	kuna leśna	kuna domowa	norka amerykańska	tchórz	szop	wilk*	ryś*
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	52	0	8	3	3	0	10	0	0	0
419	30	5	6	10	10	10	8	0	0	0
324	18	7	9	13	19	50	22	0	0	0
323	20	9	8	7	7	17	11	0	0	0
355	26	8	5	6	6	0	6	0	0	0
353	30	4	4	15	5	15	10	0	0	0
354	25	5	4	10	5	10	15	0	0	0
382	17	7	6	7	5	0	9	0	0	0
Razem strona	218	45	50	71	60	102	91	0	0	0
Ogółem:	**2 897**	**691**	**793**	**763**	**669**	**1 015**	**790**	**16**	**0**	**0**

* - gatunek chroniony - należy podać szacunkową liczebność

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Kategorie obwodów łowieckich w obrębie rejonu hodowlanego:

Kategorie obwodów	Numery obwodów zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii	Ilość w szt.
1	2	3
Bardzo dobry	x	0
Dobry	8	1
Średni	12,13,14,26, 27,343	6
Słaby	4,15,17,2,6,11,21,22,34,18, 19, 24, 41, 39, 40,321,322,350,371,351,392,324,323	23
Bardzo słaby	1, 3, 5, 9, 10, 16, 23, 25, 36, 7, 20, 28, 38, 54, 352,379,380,381,404,391,405,419,355,353,354,382	26
Ogółem liczba obwodów łowieckich w rejonie hodowlanym:		56

2. Zagęszczenie na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego występujących zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki, wg stanu na dzień sporządzenia planu:

Numer obwodu łowieckiego	Zagęszczenie występujących zwierząt łownych na 1000 ha obwodu wg. stanu na dzień sporządzenia planu*														
	łoś		jeleń szlachetny		daniel		sarna	dzik	zając		bażant	kuropatwa		piżmak	jarząbek
1	2		3		4		5	6	7		8	9		10	11
1	0,46	1,46	2,16	6,83	-	-	1,62	5,87	5,40	7,91	1,54	8,67	12,68	-	-
3	1,59	7,60	3,44	16,47	-	-	1,85	14,57	3,31	4,19	14,57	7,04	8,90	-	-
4	1,14	3,65	3,56	11,40	-	-	2,63	9,26	2,71	3,93	5,70	4,59	6,67	-	-
5	0,10	0,65	0,51	3,25	-	-	1,33	3,06	4,35	5,16	5,10	10,56	12,53	-	-
8	0,34	0,56	27,20	44,86	-	-	1,92	23,80	1,28	3,24	0,00	5,15	13,09	-	-
9	0,99	8,29	-	-	-	-	0,85	2,84	2,42	2,75	14,21	34,78	39,52	3,48	-
10	0,46	2,57	-	-	-	-	1,24	4,55	4,55	5,53	2,28	13,75	16,71	-	-
15	1,14	3,47	10,24	31,20	-	-	1,71	11,38	2,28	3,39	22,77	8,53	12,70	-	-
16	0,69	2,39	0,83	2,87	-	-	1,52	3,87	0,86	1,21	4,98	12,01	16,91	-	-
17	2,27	3,92	4,74	8,19	-	-	2,14	6,59	1,03	2,44	10,30	22,86	54,25	2,29	-
23	1,21	4,05	1,21	4,05	0,67	2,25	1,47	4,16	0,78	1,11	1,61	21,71	30,91	-	-
25	2,00	7,72	3,60	13,89	-	-	1,96	4,00	2,40	3,24	2,00	22,07	29,79	2,20	-
36	1,16	3,16	1,93	5,27	10,29	28,09	1,75	4,50	3,22	5,07	12,86	4,12	6,50	-	-
2	7,10	28,00	10,95	43,17	-	-	7,59	14,60	5,11	6,85	21,90	6,39	8,56	5,10	-
6	3,31	19,86	5,75	34,48	-	-	4,60	11,50	5,88	7,05	12,13	7,03	8,43	-	-
7	-	-	1,77	21,08	-	-	1,51	5,55	7,57	8,27	3,03	13,89	15,16	2,70	-
11	1,33	6,95	4,69	24,57	-	-	2,34	11,72	2,93	3,62	5,86	8,21	10,14	-	-
12	9,52	19,61	13,84	28,50	-	-	3,83	9,41	4,10	7,96	1,33	8,86	17,21	-	-
13	5,12	9,14	12,77	22,81	-	-	2,27	7,80	1,84	4,19	2,13	4,26	9,67	-	-
14	1,82	4,59	12,51	31,57	-	-	2,62	16,14	4,04	6,68	12,11	20,18	33,42	-	-
21	4,78	12,26	6,08	15,58	-	-	4,15	7,09	4,46	7,31	-	15,20	24,92	11,49	-
22	0,97	4,79	3,33	16,50	-	-	3,20	5,33	4,00	5,01	4,00	13,34	16,71	1,45	-
34	3,09	31,56	2,04	20,86	-	-	3,65	19,65	2,51	2,79	5,74	33,18	36,78	1,42	-

Numer obwodu łowieckiego	Zagęszczenie występujących zwierząt łownych na 1000 ha obwodu wg. stanu na dzień sporządzenia planu*														
	łoś		jeleń szlachetny		daniel		sarna	dzik	zając		bażant	kuropatwa		piżmak	jarząbek
1	2		3		4		5	6	7		8	9		10	11
18	1,99	7,69	1,99	7,69	-	-	2,49	5,17	4,50	6,07	4,64	3,97	5,36	1,32	-
19	1,43	6,08	2,71	11,55	-	-	2,14	4,99	3,57	4,66	2,14	5,71	7,45	-	2,42
20	2,35	11,21	4,18	19,93	-	-	2,09	10,45	6,79	8,60	5,22	2,61	3,31	-	2,61
24	2,27	6,49	3,18	9,08	-	-	1,93	5,00	0,57	0,88	1,82	4,55	7,00	0,68	-
26	4,36	6,80	11,87	18,50	-	-	1,62	5,69	1,09	3,04	3,63	1,21	3,38	-	1,21
27	2,00	3,70	13,67	25,36	-	-	2,15	7,68	1,77	3,83	19,97	4,61	10,00	6,15	-
28	1,73	6,93	1,90	7,62	-	-	2,38	5,18	3,80	5,06	12,96	10,36	13,81	3,45	-
38	1,85	6,57	1,85	6,57	-	-	1,48	3,33	2,22	3,09	1,85	7,41	10,31	-	-
39	5,10	13,67	5,24	14,04	-	-	1,76	4,68	0,66	1,05	1,10	3,86	6,15	-	-
40	2,77	10,07	7,51	27,34	-	-	2,37	5,53	1,86	2,56	2,37	7,12	9,81	1,58	-
41	1,41	5,08	6,37	22,86	-	-	3,18	7,07	3,18	4,41	17,33	16,63	23,04	2,12	-
54	1,23	13,95	1,60	18,24	-	-	1,83	2,83	3,11	3,41	1,70	12,45	13,65	0,94	-
343	1,45	2,91	9,16	18,45	-	-	1,93	6,99	0,51	1,00	4,34	8,43	16,75	4,82	-
321	1,02	4,08	2,54	10,20	-	-	2,54	3,73	1,69	2,26	13,56	3,39	4,51	1,69	-
322	3,79	7,05	4,74	8,81	-	-	1,94	7,11	1,07	2,31	3,55	8,29	17,95	-	-
350	1,15	2,90	1,43	3,62	-	-	1,23	6,03	0,86	1,43	2,58	8,03	13,30	-	-
371	0,57	2,42	3,82	16,13	-	-	2,14	8,59	1,81	2,38	0,00	4,77	6,25	-	-
351	0,29	1,21	3,33	13,94	-	-	2,39	4,06	2,17	2,86	17,39	15,94	20,95	-	-
352	-	-	-	-	-	-	2,15	5,14	3,41	3,72	4,91	14,95	16,33	-	-
379	0,74	2,90	1,49	5,80	-	-	1,34	6,51	2,79	3,75	9,29	7,43	10,00	-	-
380	-	-	0,79	13,64	-	-	1,74	2,11	1,95	2,07	5,28	13,19	14,01	4,22	-
381	-	-	-	-	-	-	1,15	2,35	0,77	0,85	6,57	3,52	3,89	-	-
404	0,93	12,12	-	-	-	-	0,90	3,01	0,93	1,00	2,31	11,57	12,53	-	-
391	-	-	1,04	4,96	-	-	2,05	3,83	0,83	1,06	3,13	4,17	5,29	-	-
405	-	-	0,55	5,36	-	-	1,28	2,19	3,80	4,24	6,03	11,33	12,63	2,93	-
392	0,93	6,49	1,87	12,99	-	-	1,31	11,59	0,71	0,83	112,15	2,62	3,06	-	-
419	0,52	5,41	1,57	16,22	-	-	1,71	2,89	4,20	4,65	5,25	10,50	11,63	7,87	-
324	1,80	14,52	2,58	20,75	-	-	3,48	4,38	2,96	3,38	25,76	14,17	16,18	7,73	-
323	1,57	5,46	2,61	9,10	-	-	2,21	6,62	1,43	2,01	9,59	28,93	40,60	-	-
355	1,31	5,34	-	-	-	-	2,18	8,71	1,53	2,02	4,36	9,15	12,11	-	-
353	0,94	6,67	-	-	-	-	0,63	4,70	1,41	1,64	6,27	12,54	14,60	-	-
354	1,90	9,88	-	-	-	-	1,43	4,75	0,95	1,18	2,38	9,50	11,76	-	-
382	1,47	5,63	-	-	-	-	2,79	5,00	2,24	3,03	6,18	43,53	58,92	-	-
Średnia dla rejonu	1,82	6,58	4,45	16,08	-	-	2,24	7,05	2,51	3,47	7,53	10,89	15,05	1,30	-

* - w odniesieniu **do łosi** podać również zagęszczenie na 1000 ha powierzchni leśnej i bagiennej *(zag. na 1000 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 1000 ha paw. leśnej i bagiennej)* , w odniesieniu do **jeleni, danieli i muflonów** podać również zagęszczenie na **1000 ha** powierzchni leśnej *(zag. na 1000 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 1000 ha paw. leśnej)* , w odniesieniu do **saren, zajęcy i kuropatw** zagęszczenie na **100** ha pow. całkowitej obwodu a w odniesieniu do **zajęcy i kuropatw** również w na 100 ha pow. polnej obwodu *(zag. na 100 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 100 ha paw. polnej).*

2.1. Zagęszczenie na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodu łowieckiego występujących zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki, wg stanu na dzień sporządzenia planu:

Nadl.	**Zagęszczenie występujących zwierząt łownych na 1000 ha obwodu wg. stanu na dzień sporządzenia planu***														
	łoś		jeleń szlachetny		daniel		sarna	dzik	zając		bażant	kuropatwa		piżmak	jarząbek
1	2		3		4		5	6	7		8	9		10	11
Nadl. Biała Podlaska	0,98	3,32	4,27	14,43			1,67	7,42	1,30	1,85	4,33	12,30	17,48	0,39	-
Nadl. Chotyłow	3,50	11,95	7,36	25,14	-	-	3,62	10,77	4,24	6	6,82	13,05	18,45	2,22	-
Nadl. Międzyrzec	2,39	7,61	5,19	16,49	-	-	2,09	5,34	2,68	3,91	5,94	6,85	10,00	1,33	
Nadl. Sarnaki	0,92	4,27	1,87	8,64	-	-	1,86	6,03	1,82	2,32	13,03	11,33	14,47	1,25	-
Rejon Podlasia	1,82	6,59	4,45	16,07			2,24	7,05	2,51	3,47	7,53	10,89	15,05	1,30	-

* - w odniesieniu **do łosi** podać również zagęszczenie na 1000 ha powierzchni leśnej i bagiennej *(zag. na 1000 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 1000 ha paw. leśnej i bagiennej)* , w odniesieniu do **jeleni, danieli i muflonów** podać również zagęszczenie na **1000 ha** powierzchni leśnej *(zag. na 1000 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 1000 ha paw. leśnej)* , w odniesieniu do **saren, zajęcy i kuropatw** zagęszczenie na **100** ha pow. całkowitej obwodu a w odniesieniu do **zajęcy i kuropatw** również w na 100 ha pow. polnej obwodu *(zag. na 100 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 100 ha paw. polnej).*

3. Szacunkowa liczebność zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu:

gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu:

Numer obwodu łowieckiego	Liczebność zwierzyny na dzień sporządzenia planu					
	łoś	jeleń szlachetny	daniel	sarna*	dzik	muflon
1	2	3	4	5	6	7
1	3	14	-	105	38	-
3	12	26	-	140	110	-
4	8	25	-	185	65	-
5	1	5	-	130	30	-
8	2	160	-	113	140	-
9	7	0	-	60	20	-
10	3	0	-	82	30	-
15	10	90	-	150	100	-
16	5	6	-	110	28	-
17	11	23	-	104	32	-
23	9	9	5	110	31	-
25	10	18	-	98	20	-
36	9	15	80	136	35	-
2	46	60	-	416	80	-
6	25	45	-	360	90	-
7	0	7	-	60	22	-
11	13	40	-	200	100	-
12	56	125	-	346	85	-
13	36	90	-	160	55	-
14	12	62	-	130	80	-
21	42	60	-	410	70	-
22	7	25	-	240	40	-
34	15	16	-	286	154	-
18	15	15	-	188	39	-
19	10	19	-	150	35	-
20	9	16	-	80	40	-
24	10	14	-	85	22	-
26	36	98	-	134	47	-
27	13	89	-	140	50	-
28	10	11	-	138	30	-
38	10	10	-	80	18	-
39	37	38	-	128	34	-
40	14	38	-	120	28	-
41	8	36	-	180	40	-
54	13	17	-	194	30	-

Numer obwodu łowieckiego	Liczebność zwierzyny na dzień sporządzenia planu					
	łoś	szlachetny	daniel	sarna*	dzik	muflon
343	6	38	-	80	29	-
321	6	15	-	150	22	-
322	16	20	-	82	30	-
350	4	5	-	43	21	-
371	3	20	-	112	45	-
351	2	23	-	165	28	-
352	0	0	-	92	22	-
379	4	8	-	72	35	-
380	0	3	-	66	8	-
381	0	0	-	49	10	-
404	4	0	-	39	13	-
391	0	6	-	118	22	-
405	0	3	-	70	12	-
392	5	10	-	70	62	-
419	2	6	-	65	11	-
324	7	10	-	135	17	-
323	9	15	-	127	38	-
355	6	0	-	100	40	-
353	3	0	-	20	15	-
354	8	0	-	60	20	-
382	5	0	-	95	17	-
Razem rejon	**617**	**1504**	**85**	**7558**	**2385**	**0**

3.1. Szacunkowa liczebność zwierząt łownych z podziałem na poszczególne gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu nadleśnictwami:

gatunki według stanu na dzień sporządzenia planu:

Nadleśnictwo	Szacunkowa liczebność zwierzyny grubej w nadleśnictwach				
	łoś	jeleń	daniel	sarna	dzik
1	2	3	4	5	6
Biała Podlaska	**90**	**391**	**85**	**1523**	**679**
Chotyłow	**252**	**530**	**0**	**2608**	**776**
Międzyrzec	**185**	**401**	**0**	**1617**	**413**
Sarnaki	**90**	**182**	**0**	**1810**	**517**
Rejon Podlasia	**617**	**1504**	**0**	**7558**	**2385**

4. Docelowe zagęszczenie zwierzyny grubej w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodów łowieckich:

Numer obwodu łowieckiego	Docelowe zagęszczenie występujących zwierząt łownych na 1000 ha obwodów łowieckich*									
	łoś		jeleń szlachetny		daniel		sarna	dzik	muflon	
1	2		3		4		5	6	7	
1	0,46	1,46	2,32	7,32	-	-	2,01	4,94	-	-
3	1,06	5,07	3,18	15,20	-	-	2,01	4,77	-	-
4	1,14	3,65	3,56	11,40	-	-	2,05	4,84	-	-
5	0,10	0,65	0,51	3,25	-	-	2,04	4,90	-	-
8	0,34	0,56	9,18	15,14	-	-	2,01	4,93	-	-
9	0,99	8,29	0,00	0,00	-	-	2,05	4,83	-	-
10	0,46	2,57	0,00	0,00	-	-	2,00	4,86	-	-
15	0,91	2,77	4,89	14,90	-	-	2,03	4,89	-	-
16	0,55	1,91	0,83	2,87	-	-	2,02	4,84	-	-
17	1,65	2,85	4,74	8,19	-	-	2,02	4,94	-	-
23	1,21	4,05	1,21	4,05	1,68	5,63	2,01	4,83	-	-
25	2,00	7,72	3,60	13,89	-	-	2,04	4,80	-	-
36	1,16	3,16	1,93	5,27	10,29	28,09	2,01	4,89	-	-
2	0,55	2,16	7,66	30,22	-	-	7,30	4,93	-	-
6	1,53	9,20	5,11	30,65	-	-	3,04	4,98	-	-
7	2,02	24,10	2,52	30,12	-	-	2,00	4,80	-	-
11	0,12	0,61	5,04	26,41	-	-	2,58	4,92	-	-
12	0,22	0,46	11,07	22,80	-	-	3,93	4,98	-	-
13	0,99	1,77	8,51	15,21	-	-	4,54	4,97	-	-
14	0,61	1,53	10,69	26,99	-	-	3,55	4,84	-	-
21	1,01	2,60	6,08	15,58	-	-	4,58	4,97	-	-
22	0,67	3,30	4,93	24,42	-	-	2,76	4,93	-	-
34	1,40	14,34	2,81	28,68	-	-	4,21	4,98	-	-
18	1,06	4,10	2,38	9,23	-	-	2,65	4,90	-	-
19	1,14	4,86	2,42	10,33	-	-	2,42	4,28	-	-
20	1,04	4,98	3,13	14,94	-	-	2,35	4,44	-	-
24	1,36	3,89	3,18	9,08	-	-	2,27	4,55	-	-
26	1,21	1,89	12,11	18,88	-	-	2,06	3,88	-	-
27	2,00	3,70	12,29	22,80	-	-	2,46	4,76	-	-
28	0,86	3,47	2,25	9,01	-	-	2,59	4,32	-	-
38	1,11	3,94	2,59	9,20	-	-	2,22	4,63	-	-
39	1,93	5,17	4,82	12,93	-	-	2,00	4,82	-	-
40	1,58	5,76	4,94	17,99	-	-	2,17	4,74	-	-
41	1,06	3,81	5,31	19,05	-	-	3,01	4,42	-	-
54	0,94	10,73	1,70	19,31	-	-	2,00	2,36	-	-

Numer obwodu łowieckie	Docelowe zagęszczenie występujących zwierząt łownych na 1000 ha obwodów łowieckich*									
	łoś		jeleń szlachetny		daniel		sarna	dzik	muflon	
1	2		3		4		5	6	7	
343	0,72	1,46	6,02	12,14	-	-	2,12	4,82	-	-
321	0,51	2,04	1,69	6,80	-	-	2,71	4,92	-	-
322	1,18	2,20	3,55	6,61	-	-	2,11	4,98	-	-
350	0,86	2,17	2,30	5,80	-	-	2,01	4,88	-	-
371	0,57	2,42	2,29	9,68	-	-	2,52	4,96	-	-
351	0,43	1,82	2,32	9,70	-	-	2,61	4,93	-	-
352	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,29	4,91	-	-
379	0,56	2,17	1,86	7,25	-	-	2,08	4,83	-	-
380	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,01	4,75	-	-
381	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,07	4,93	-	-
404	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,04	4,86	-	-
391	0,00	0,00	1,39	6,61	-	-	2,17	4,87	-	-
405	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	2,01	4,94	-	-
392	0,75	5,19	1,50	10,39	-	-	2,02	4,86	-	-
419	0,00	0,00	1,31	13,51	-	-	2,05	4,99	-	-
324	1,03	8,30	2,58	20,75	-	-	3,48	4,89	-	-
323	0,70	2,43	2,44	8,49	-	-	2,09	4,88	-	-
355	0,87	3,56	0,00	0,00	-	-	2,40	4,36	-	-
353	0,94	6,67	0,00	0,00	-	-	2,13	4,70	-	-
354	0,71	3,70	0,00	0,00	-	-	2,04	4,99	-	-
382	0,88	3,38	0,00	0,00	-	-	3,00	4,70	-	-
Średnia dla rejonu	**0,89**	**3,23**	**3,61**	**13,05**			**2,60**	**4,70**	-	-

* - w odniesieniu **do łosi** podać również zagęszczenie na 1000 ha powierzchni leśnej i bagiennej *(zag. na 1000 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 1000 ha paw. leśnej i bagiennej)* , w odniesieniu do **jeleni, danieli i muflonów** podać również zagęszczenie na **1000 ha** powierzchni leśnej *(zag. na 1000 ha pow. całkowitej obwodu/zag. na 1000 ha paw. leśnej)* , w odniesieniu do **saren** podać zagęszczenie na **100** ha pow. całkowitej *(zag. na 100 ha pow. całkowitej obwodu).*

4.1. Docelowe zagęszczenie zwierzyny grubej w przeliczeniu na 1000 ha powierzchni całkowitej obwodów łowieckich nadleśnictwami:

Nadleśnictwo	Docelowe zagęszczenie zwierzyny grubej w przeliczeniu na 1000 ha obwodów łowieckich				
	łoś	**jeleń**	**daniel**	**sarna***	**dzik**
1	2	3	4	5	6
Biała Podlaska	**0,87**	**2,82**	**0,00**	**2,02**	**4,87**
Chotyłow	**1,05**	**6,48**	**0,00**	**3,86**	**4,98**
Między rzec	**1,27**	**4,86**	**0,00**	**2,34**	**3,96**
Sarnaki	**0,49**	**1,45**	**0,00**	**2,28**	**4,86**
Rejon Podlasia	**0,89**	**3,67**	**0,00**	**2,56**	**4,68**

* na 100 ha obwodów łowieckich

5. Docelowa liczebność zwierzyny grubej w obwodach łowieckich:

Numer obwodu łowieckiego	Docelowa liczebność zwierzyny grubej w obwodach łowieckich					
	łoś	szlachetny	daniel	sarna	dzik	muflon
1	2	3	4	5	6	7
1	3	15	-	130	32	-
3	8	24	-	152	36	-
4	8	25	-	144	34	-
5	1	5	-	200	48	-
8	2	75	-	118	29	-
9	7	0	-	144	34	-
10	3	0	-	132	32	-
15	8	43	-	178	43	-
16	4	6	-	146	35	-
17	8	23	-	98	24	-
23	9	9	12	150	36	-
25	10	18	-	102	24	-
36	9	15	80	156	38	-
2	7	42	-	400	27	-
6	7	40	-	238	39	-
7	2	10	-	80	20	-
11	8	43	-	220	43	-
12	10	100	-	355	45	-
13	10	60	-	320	35	-
14	10	53	-	176	25	-
21	10	60	-	452	49	-
22	8	37	-	207	37	-
34	4	22	-	330	39	-
18	8	18	-	200	30	-
19	8	17	-	170	30	-
20	4	12	-	90	17	-
24	6	14	-	100	20	-
26	10	100	-	170	32	-
27	13	80	-	160	28	-
28	5	13	-	150	25	-
38	6	14	-	120	25	-
39	14	35	-	148	25	-
40	8	25	-	110	24	-
41	6	30	-	170	25	-
54	10	18	-	218	25	-

Numer obwodu łowieckiego	Docelowa liczebność zwierzyny grubej w obwodach łowieckich					
	łoś	szlachetny	daniel	sarna	dzik	muflon
1	2	3	4	5	6	7
343	3	25	-	88	20	-
321	3	10	-	160	29	-
322	5	15	-	89	21	-
350	3	8	-	70	17	-
371	3	12	-	132	26	-
351	3	16	-	180	34	-
352	0	0	-	98	21	-
379	3	10	-	112	26	-
380	0	0	-	76	18	-
381	0	0	-	88	21	-
404	0	0	-	88	21	-
391	0	8	-	125	28	-
405	0	0	-	110	27	-
392	4	8	-	108	26	-
419	0	5	-	78	19	-
324	4	10	-	135	19	-
323	4	14	-	120	28	-
355	4	0	-	110	20	-
353	3	0	-	68	15	-
354	3	0	-	86	21	-
382	3	0	-	102	16	-
Suma dla rejonu	**302**	**1242**	**92**	**8657**	**1583**	

5.1. Docelowa liczebność zwierzyny grubej w obwodach łowieckich - nadleśnictwami:

Nadleśnictwo	Docelowa liczebność zwierzyny grubej w obwodach łowieckich				
	łoś	jeleń	daniel	sarna	dzik
1	2	3	4	5	6
Biała Podlaska	**80**	**258**	**92**	**1850**	**445**
Chotyłow	**76**	**467**	**0**	**2778**	**359**
Międzyrzec	**98**	**376**	**0**	**1806**	**306**
Sarnaki	**48**	**141**	**0**	**2223**	**473**
Rejon Podlasia	**302**	**1242**	**92**	**8657**	**1583**

Stan docelowy zajęcy i kuropatw w wieloletnim planie hodowlanym na lata od 2017 do 2027 r. w Rejonach Hodowlanych na terenie RDLP w Lublinie

Gatunki zwierzyny drobnej takie jak zając i kuropatwa były najliczniej występującą populacją na Lubelszczyźnie w latach 60-tych minionego wieku. Inwentaryzacja, przeprowadzona w 1960 r. metodą taksacji pasowej w łowiskach polnych wykazywała 257 tys. sztuk. zajęcy i 234 tys. sztuk kuropatw. W 1967r stan ten wzrósł do 447 tys. zajęcy i 316 tys. sztuk kuropatw. Wiele lat później, w 2007 r. wyniki inwentaryzacji wymienionych gatunków zwierzyny oscylowały już ok. 10% stanów z roku 1967 i wynosiły około 47 tys. sztuk zajęcy i 38 tys. kuropatw. Z kolei ich zagęszczenie we wspomnianym 1967r – to 18 zajęcy i 13 kuropatw na 100 ha powierzchni ogólnej. Ale już w 2007r zagęszczenie to drastycznie zmalało do 2,75 zajęcy i 2,26 kuropatw na 100 ha powierzchni. Użytkowanie łowieckie populacji w roku 1967, w ilości 2,11 szt. zajęcy i 1,5 kuropatw na 100 ha powierzchni ogólnej nie było powodem spadającej liczebności tych gatunków.

W nawiązaniu do § 9 pkt. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych stanowiącego o zamieszczeniu danych m.in. dotyczących stanów docelowych zajęcy i kuropatw na 100 ha całkowitej powierzchni obwodu łowieckiego i 100 ha jego powierzchni polnej przy nieustabilizowanej populacji tych gatunków osiągających zagęszczenia jesienne bardzo słabe tj. dla zająca poniżej 5 szt./100 ha i kuropatwy poniżej 10 szt./ 100 ha powierzchni polnej obwodu łowieckiego (H. Okarma i A. Tomek – Łowiectwo – 2008) – powinno się przyjąć co następuje:

W celu osiągnięcia zagęszczenia jesiennego w trakcie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego od 2017 do 2027 r. w Rejonach Hodowlanych na terenie RDLP w Lublinie, biorąc pod uwagę programy wsiedleń zajęcy i kuropatw realizowane pod przewodnictwem Urząd Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i wspieranych ze środków Funduszu Leśnego w odniesieniu do OHZ-LP, należy dążyć do uzyskania zagęszczenia jesiennego zająca na poziomie 5-10 szt. i wyższym a kuropatwy 10 szt. i wyższym na 100 ha powierzchni polnej w obwodzie łowieckim.

Osiągnięcie w/w wskaźników zagęszczenia osobników wymienionych gatunków będzie należało do poziomu słabego.

Dalsze akcje związane z ożywieniem pól prowadzone w łowiskach polnych przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich przy jednoczesnym ograniczeniu populacji drapieżników, których pozyskanie jest prawnie dozwolone, do stanów uważanych za normę w danym środowisku (obwodzie) oraz wzbogacaniu pól w miejsca osłonowe i odpowiednie zagospodarowanie terenów polnych pod katem zająca i kuropatwy a także okresowe wstrzymanie polowań w miejscach o bardzo słabym stanie liczebnym zwierzyny drobnej może przynieść oczekiwane efekty. Zadanie w zakresie doprowadzenia stanu zwierzyny drobnej do odpowiedniego poziomu muszą być odpowiednio zaplanowane i konsekwentnie realizowane. Działania te będą obejmowały termin dłuższy niż okres obowiązywania WŁPH na lata od 2017 do 2027 r.

6. Stan zagospodarowania rejonu hodowlanego:

Stan zagospodarowania rejonu hodowlanego									
Numer obwodu	Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (szt.)					Powierzchnia poletek łowieckich (ha)	Liczba i długość pasów zaporowych (szt. /km)	Powierzchnia łąk śródleśnych i przyleśnych wykorzystywanych do celów łowieckich (ha)	Powierzchnia wód powierzchniowych (ha)
	paśniki	ambony	woliery	lizawki	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17	20	-	22	-	4,5	2/0,5	1,00	1
3	18	11	-	40	30*	1,0	-	2,50	40
4	2	3	-	1	-	-	1/0,10	0,50	4
5	26	32	-	35	-	1,5	-	2,70	5
8	29	44	-	47	20wodop.	6,0	3/0,60	25,00	bd
9	10	14	1	18	-	-	-	0,50	50
10	9	6	-	13	-	0,4	-	1,00	1
15	35	35	-	61	10*	2,5	1/1,00	2,50	4
16	14	2	2	14	-	2,5	-	0,35	1
17	24	24	-	35	-	2,7	-	5,00	60
23	10	14	-	15	-	2,3	-	0,00	2
25	22	25	-	25	-	0,3	-	0,10	bd
36	15	30	-	40	2*	3,0	1/1,00	2,50	1
2	15	30	1	15	5*	0,3	-	3,00	65
6	19	15	1	30	-	0,6	-	0,00	16
7	4	9	-	4	-	-	-	1,00	6
11	11	18	-	20	15*	-	1/1,00	2,00	21
12	33	70	-	31	2wodop.	0,3	-	16,00	10
13	44	49	-	20	-	1,2	3/2,50	2,00	15
14	21	18	-	21	6*	3,0	1/1,00	1,00	13
21	26	23	-	20	-	3,0	2/0,50	2,00	29
22	10	28	-	30	1bud.gosp	0,5	-	1,00	10
34	30	19	1	35	4*	0,5	-	1,00	12

Stan zagospodarowania rejonu hodowlanego									
Numer obwodu	Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (szt.)					Powierzchnia poletek łowieckich (ha)	Liczba i długość pasów zaporowych (szt. /km)	Powierzchnia łąk śródleśnych i przyleśnych wykorzystywanych do celów łowieckich (ha)	Powierzchnia wód powierzchniowych (ha)
	paśniki	ambony	woliery	lizawki	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	33	35	-	33	-	2,4	-	1,00	bd
19	15	15	1	30	6*	0,5	-	-	20
20	10	7	-	19	-	1,0	-	-	bd
24	22	6	-	35	-	0,5	-	-	bd
26	15	14	-	25	-	6,0	-	-	bd
27	30	26	-	30	-	3,9	-	-	bd
28	24	24	-	30	-	-	-	-	bd
38	8	5	-	8	10*	0,5	-	-	bd
39	14	14	1	15	-	3,5	-	-	bd
40	9	21	-	26	-	0,3	-	-	10
41	14	9	-	15	12*	2,2	-	-	1
54	26	26	-	35	50*	1,9	-	-	370
343	14	9	1	16	10*	0,2	1/1,60	-	10
321	18	47	-	25	-	-	-	-	2
322	20	21	-	23	7*	0,3	-	-	11
350	6	8	-	20	-	0,5	-	-	4
371	7	10	-	17	1**	-	-	-	1
351	14	28	-	38	15*	2,3	5/0,5	-	100
352	14	11	4	24	-	-	-	-	10
379	8	20	-	10	-	1,0	-	-	50
380	7	7	-	7	-	-	-	-	12
381	7	4	-	16	-	-	-	-	bd
404	10	11	-	11	-	0,8	-	-	4

Stan zagospodarowania rejonu hodowlanego									
Numer obwodu	Liczba i rodzaj urządzeń łowieckich związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej (szt.)					Powierzchnia poletek łowieckich (ha)	Liczba i długość pasów zaporowych (szt. /km)	Powierzchnia łąk śródleśnych i przyleśnych wykorzystywanych do celów łowieckich (ha)	Powierzchnia wód powierzchniowych (ha)
	paśniki	ambony	woliery	lizawki	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
391	20	14	-	32	-	1,5	-	-	bd
405	11	11	-	20	-	-	-	-	bd
392	7	19	-	22	-	1,0	-	-	2
419	13	11	-	6	4*	-	-	-	76
324	6	19	-	12	-	3,0	-	-	bd
323	20	28	-	35	48*	8,0	1/0,35	2	bd
355	20	10	-	48	-	3,0	-	-	12
353	2	3	-	2	1*	-	-	-	bd
354	9	11	-	10	4*	0,1	-	-	bd
382	17	13	-	25	6*	-	2/0,50	-	1

* - zwyżki **- podsypy (budki) bd-brak danych

7. Zadania w zakresie zagospodarowania obwodów łowieckich na okres obowiązywania planu:

Numer obwodu	Opis zadania
1	2
1	wykonanie stałych wodopojów dla zwierzyny
	zwiększenie ilości poletek obsadzanych topinamburem
	budowa ambon na obecnym poziomie
3	planujemy zwiększenie stanu urządzeń łowieckich o 20 sztuk paśników i lizawek
4	dalsza poprawa stanu zagospodarowania obwodu, poprzez budowę 10 nowych paśników
	wsiedlanie bażanta
	utrzymanie właściwego stanu istniejących urządzeń łowieckich
5	pogłębianie wodopojów
	budowa woliery o powierzchni 72 m². Wsiedlanie zajęcy i kuropatw, zwiększony odstrzał drapieżników
	zwiększenie ilości poletek topinamburu
	budowa ambon przenośnych
8	utrzymanie i uprawa obecnego stanu posiadanych poletek zgryzowych, łąk i pasów zaporowych
	remont oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym posiadanych ambon, krzesełek oraz budowa nowych
	zwiększenie stanów posiadanych paśników, lizawek oraz ich remont
	wykonanie 3 wodopojów dla zwierzyny
9	budowa i systematyczna wymiana zużytych ambon, paśników i innych urządzeń łowieckich
	wydzierżawienie poletka obok strzelnicy w Hrudzie oraz jego zagospodarowanie
	hodowla wolierowa bażanta i kuropatwy i wpuszczanie ich do obwodów 9 i 17
	systematyczna uprawa poletka łowieckiego
10	wymiana 10 paśników na nowe
15	zwiększenie ilości urządzeń łowieckich tj. paśniki, lizawki o 10 sztuk
	zwiększenie stanu zwierzyny drobnej poprzez wsiedlanie zajęcy i odstrzał drapieżników
16	zwiększenie stanów posiadanych paśników, lizawek oraz ich remont.
17	budowa i systematyczna wymiana zużytych ambon, paśników i innych urządzeń łowieckich
	hodowla zagrodowa zająca i wsiedlanie ich do obwodu 9 i 17
	systematyczna uprawa posiadanych poletek łowieckich
23	budowa i systematyczna wymiana zużytych ambon, paśników i innych urządzeń łowieckich
25	poprawa warunków bytowania zwierzyny poprzez uprawę poletek i budowę 10 paśników
36	poprawa warunków bytowania zwierzyny - budowa paśników i lizawek oraz uprawa poletek
	zwiększenie stanu zwierzyny drobnej poprzez wsiedlanie zajęcy i odstrzał drapieżników
2	zwiększenie ilości i jakości ambon, zwiększenie ilości paśników i lizawek
6	zwiększenie ilości paśników i lizawek o 12 sztuk
7	zwiększenie stanu zwierzyny płowej w szczególności sarny
	zwiększenie ilości paśników i lizawek o 10 sztuk
11	zwiększenie ilości paśników i lizawek
12	zwiększenie wkładu myśliwych w walkę z kłusownictwem
	zwiększenie ilości i jakości ambon, zwiększenie ilości paśników i lizawek
	wsiedlanie bażanta w obwodzie
13	wsiedlanie bażanta w obwodzie
	zwiększenie powierzchni poletek łowieckich o 1 ha
14	zwiększenie powierzchni poletek łowieckich, zwiększenie wkładu myśliwych w walkę z kłusownictwem
21	zwiększenie wkładu myśliwych w walkę z kłusownictwem
	zwiększenie powierzchni poletek łowieckich o 1 ha
22	zwiększenie powierzchni poletek łowieckich, zwiększenie wkładu myśliwych w walkę z kłusownictwem
34	utrzymanie urządzeń łowieckich na dotychczasowym poziomie

Numer obwodu	Opis zadania
1	2
18	utrzymanie stanu urządzeń łowieckich na bieżącym poziomie
	budowa nowej osady myśliwskiej
	wsiedlanie kuropatwy, redukcja drapieżników
19	zwiększenie upraw poletek łowieckich, wykonanie pasów zaporowych, remonty i konserwacja urządzeń łowieckich
20	uprawa poletek łowieckich, budowa i utrzymanie urządzeń łowieckich
24	utrzymanie urządzeń łowieckich, remonty, zagospodarowanie poletek łowieckich
26	zagospodarowanie kwatery myśliwskiej, utrzymanie, remont urządzeń łowieckich, zagospodarowanie poletek łowieckich
27	zagospodarowanie kwatery mysliwskiej, prawa poletek łowieckich, remont i konserwacja urządzeń łowieckich, dzierżawa poletek od rolników.
28	budowa nowych urządzeń łowieckich, uprawa poletek żerowych, dzierżawa poletek od rolników.
38	budowa i systematyczna wymiana zużytych ambon, paśników i innych urządzeń łowieckich
39	utrzymanie stanu urządzeń łowieckich na dotychczasowym poziomie, zwiększenie ilości zwyżek przenośnych
40	utrzymanie i remonty bieżące urządzeń łowieckich, zagospodarowanie poletek łowieckich
41	remont kwatery mysliwskiej, budowa nowych urządzeń łowieckich, uprawa poletek żerowych.
54	utrzymanie i remonty bieżące urządzeń łowieckich, zagospodarowanie poletek łowieckich
343	zwiększenie ilości poletek z topinamburem, wymiana i utrzymanie właściwego stanu istniejących urządzeń łowieckich.
321	utrzymanie właściwego stanu istniejących urządzeń łowieckich
322	utrzymanie właściwego stanu istniejących urządzeń łowieckich
350	założenie poletek zaporowych 2 szt. pow 0,50 ha., budowa zwyżek do polowań metodą "szwedzką"
371	utrzymanie poletka zaporowego
351	wsiedlanie zwierzyny drobnej (kuropatwy, zające)
352	założenie poletek zaporowych o powierzchni 0,50-1,00 ha
379	uprawa poletka łowieckiego
380	systematyczna redukcja lisów do poziomu pozwalającego na zasiedlenie bażanta, wymiana i utrzymanie właściwego stanu urządzeń łowieckich.
381	zasiedlanie bażantem
404	zasiedlanie bażantem, zającem i kurpoatwą, zwiększenie poletek łowieckich
391	zasiedlanie zająca
405	wymiana i utrzymanie właściwego stanu istniejących urządzeń łowieckich
419	utrzymanie właściwego stanu urządzeń łowieckich
392	rozbudowa urządzeń łowieckich
324	dalsze wsiedlanie bażanta i kuropatwy
	utrzymanie koszy lęgowych dla kaczek
	utrzymanie poletek łowieckich
323	zasiedlenie zwierzyną drobną
	uprawa poletek łowieckich
355	utrzymanie właściwego stanu istniejących urządzeń łowieckich
353	kontynuacja zasiedlenie bażanta, ochrona zwierzyny drobnej
354	ochrona zwierzyny drobnej
	zagospodarowanie poletka-wysadzenie topinamburem
382	zasiedlenie zwierzyną drobną, założenie poletek łowieckich,

8. Rodzaje i opis rozmiaru kłusownictwa

Numer obwodu	Opis rodzaju i rozmiaru kłusownictwa
1	2
1	systematycznie usuwane są sidła i wnyki
	znane przypadki kłusownictwa z bronią palną
	kłusujące psy i koty są zjawiskiem nagminnym
3	występuje wnykarstwo, sukcesywnie likwidowane przez myśliwych i strażnika.
4	kłusownictwo w minimalnym zakresie – sporadyczne wnyki.
5	systematycznie usuwane są sidła i wnyki, znane przypadki kłusownictwa z bronią palną, kłusujące psy i koty są zjawiskiem nagminnym
8	4 przypadki kłusownictwa z bronią palną (2 szt. jeleń byk, 2 szt. sarna)3 przypadki wnykarstwa (sarny)
9	sporadycznie stawiane wnyki na sarnę (Las Bagonica)
10	kłusownictwo z bronią, sporadyczne wnyki
15	w związku z dużą penetracją obwodu przez myśliwych, kłusownictwo zdecydowanie zostało zlikwidowane.
16	wnykarstwo
17	wnykarstwo, sporadyczne przypadki kłusownictwa z bronią
23	wnykarstwo
25	wnykarstwo
36	wnykarstwo w małym zakresie
2	w związku z dużą penetracją terenu przez myśliwych oraz straż graniczną kłusownictwo wyeliminowane
6	sporadyczne wnyki
7	kłusownictwo z samochodów
11	w związku z dużą penetracją terenu przez myśliwych oraz straż graniczną kłusownictwo wyeliminowane
12	kłusownictwo z bronią palną (3 jednostki broni zabezpieczone przez policję), kłusujące psy, wnykarstwo (sarny, dziki)
13	znane przypadki wnykarstwa (sarna, dzik)
14	kłusownictwo z bronią palną, kłusujące psy, sporadyczne wnyki
21	kłusownictwo z bronią palną średnie
22	wałęsające się psy i koty
34	sporadyczne przypadki wnykarstwa
18	Kłusownictwa nie stwierdzono.
19	Kłusownictwa nie stwierdzono
20	Pojedyncze przypadki kłusownictwa z bronią
24	Kłusownictwa nie stwierdzono
26	Pojedyncze przypadki wnykarstwa
27	Przypadki wynykarstwa w okolicach miejscowości Rudniki-Sitno
28	Przypadki wnykarstwa w okolicach miejscowości Żabce.

Numer obwodu	Opis rodzaju i rozmiaru kłusownictwa
1	2
38	Nieliczne przypadki wnykarstwa
39	Kłusownictwa nie stwierdzono
40	Kłusownictwo z broni palnej - 4 przypadki
41	Przypadków kłusownictwa nie stwierdzono
54	Kłusownictwo z broni palnej - 3 przypadki
343	kłusownictwo i wnykarstwo na małym poziomie
321	podejrzenia o kłusownictwo z bronią - trudne do zlokalizowania strzały z broni
322	wnykarstwo na średnim poziomie
350	wnykarstwo na małym poziomie, dużo wałęsających się psów
371	nie stwierdzono
351	ujęty kłusownik z bronią, nieznany sprawca kłusownictwa z bronią 5 przypadków, psy kłusujące 8 sztuk
352	nie stwierdzono
379	nie stwierdzono
380	kłusownictwo i wnykarstwo na małym poziomie
381	wnykarstwo
404	nie stwierdzono
391	wnykarstwo
405	wnykarstwo sporadycznie, duża penetracja psów i kotów dziko wałęsających się
392	wnykarstwo-zdjęto w ostatnich trzech latach 46 wnyków
419	nie stwierdzono
324	wnykartswo o średnim nasileniu, kłusownictwo z psami,
323	wnykarstwo o średnim nasileniu
355	nie stwierdzono
353	wnykarstwo na małym poziomie
354	wnykarstwo na małym poziomie
382	wnykarstwo na sporadycznym poziomie

9. MAPA REJONU: